



COMUNE DI CODEVILLA

(Provincia di Pavia)

Via Umberto I n. 15 – c.a.p. 27050

telefono 0383-373017

codice fiscale e partita IVA n° 00409680188

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI DI N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO AUTISTA MACCHINE OPERATRICI - CAT. B3- INIZIALE B3 A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO MEDIANTE SELEZIONE PER ESAMI

I PROVA: PROVA SCRITTA - 22 AGOSTO 2017

COGNOME	
NOME	

METTERE UN **X** SULLA RISPOSTA RITENUTA ESATTA

UN PUNTO OGNI RISPOSTA ESATTA

1	Chi sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento
A	Il Consigliere delegato
B	Il Vicesindaco
C	L'assessore anziano

2	Quale è il numero massimo di assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti
A	2
B	5
C	8

3.	Quale è il numero massimo di consiglieri nei comuni fino a 3.000 abitanti
A.	10
B.	15
C.	20

4	In cosa consiste il dovere di rispettare l'orario di lavoro
A.	Informare i colleghi quando si arriva e quando si va via dal posto di lavoro
B.	Timbrare il cartellino almeno all'entrata
C.	Adempiere alle attività previste per la rilevazione delle presenze (timbrature o altre modalità previste dal datore di lavoro) e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio

5.	Può il dipendente pubblico accettare per sé o per altri regali o altre utilità
A.	No in nessun caso
B.	Può accettare regali di modico valore di norma definito nel codice di comportamento
C.	Può accettare regali solo dagli amici

6	Il dipendente è obbligato al segreto d'ufficio
A.	Sì
B.	No
C.	Sì tranne che con i propri familiari

7	Il limite di velocità nei cantieri tranne casi eccezionali non deve essere inferiore a
A.	30 KMh
B.	50KMh
C.	60KMh

8	I segnali triangolari
A.	Segnalano un divieto
B.	Ci avvisano di un pericolo
C.	Indicano la località

9	I DPI devono, per legge
A	Essere di buona qualità
B.	Riportare il marchio CE
C.	Essere blu o gialli

10.	Per sicurezza sul lavoro si intende
A.	La presenza di un responsabile che assicuri i lavoratori che tutto è a posto
B.	l'insieme delle misure preventive da adottare per rendere salubri e sicuri i luoghi di lavoro, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all'attività lavorativa
C.	Il comunicare alla ditta di quali protezioni si ha bisogno

11	Cosa è una terna
A.	La terna è una macchina usata per eseguire lavori di scavo, riporto, e movimento di materiale.
B.	La terna è una macchina usata per piccole demolizioni di edifici
C.	La terna è una macchina usata per sistemazione giardini e terreni incolti

12	In cosa consiste la potatura
A.	La potatura consiste nel tagliare i rami più alti della pianta
B.	La potatura consiste in un taglio di rami che migliorino l'estetica della pianta
C.	La potatura consiste in una gamma di interventi atti a modificare il modo naturale di vegetare e di fruttificare di una pianta

13	Perché è importante informarsi riguardo il sottosuolo della zona di lavoro in relazione alla sicurezza
A.	Per scegliere la benna più adatta
B.	Per prevenire possibili rischi di contatto con tubazioni del gas o linee elettriche interrato
C.	Per stimare più precisamente i tempi di esecuzione del lavoro

14	A chi spetta la manutenzione ordinaria e giornaliera del macchinario
A.	Al datore di lavoro
B.	All'operatore
C.	Al personale competente

15	Prima di sostituire un'attrezzatura applicata ad una macchina operatrice cosa bisogna fare?
A.	Informare il datore di lavoro
B.	Alzare il braccio
C.	Scaricare la pressione dell'impianto idraulico

16	In un cantiere stradale delimitato è obbligatorio avere la patente di guida
A.	Si
B.	No
C.	Solo la patente A

17	Qual è la tipologia di lampade per illuminazione stradale a minor consumo energetico
A	Lampade ai vapori di sodio
B	Lampade ai vapori di mercurio
C	Lampade a LED

18	Qual è l'unità di misura della capacità di una batteria
A	Volt
B	Ampere/ora
C	Watt/ora

19	Che cosa identifica la sigla elettrica IP seguita da due cifre
A	Il grado di protezione di un involucro o barriera
B	La durata di una batteria
C	La conducibilità elettrica

20	In caso di un principio di incendio su un quadro elettrico in tensione quale tipologia di estintore è corretto utilizzare
A	L'idrante a muro UNI 45
B	L'estintore a schiuma
C	L'estintore ad anidride carbonica

21	Cosa è un prodotto fitosanitario
A.	Un prodotto fitosanitario è un prodotto pronto all'impiego, previa diluizione in acqua (salvo eccezioni), utilizzabile per proteggere e conservare i vegetali (e i prodotti i vegetali) o influirne sui processi vitali (crescita, ecc..)
B.	Un prodotto fitosanitario è un medicinale per animali in particolare per i bovini
C.	Un prodotto fitosanitario è un concime di ultima generazione per graminacee

22	I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari
A	Possono essere smaltiti nella raccolta della plastica;
B	Non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente
C	Possono essere smaltiti con i rifiuti indifferenziati

23	Il decespugliatore
A	Può essere utilizzato senza la protezione del disco o della testina
B	Va utilizzato senza la protezione del disco o della testina
C	Non va utilizzato senza la protezione del disco o della testina

24	Per la potatura di alberature di altezza superiore a metri 2.00
A	Non è necessario l'utilizzo di idonei DPI se l'operatore è esperto
B	Deve essere effettuata utilizzando idonei DPI
C	Può essere effettuata mediante l'uso di DPI

25	Il cartello di inizio centro abitato a sfondo bianco prescrive sempre
A	Limite di velocità a 50 km/h e divieto di segnalazione acustica
B	Limite di velocità a 80 km/h e divieto di sorpasso
C	Limite di velocità a 50 km/h e divieto di sorpasso

26	Secondo il codice della strada per banchina si intende
A	L'aiuola spartitraffico
B	La zona riservata al transito delle biciclette
C	La parte della strada tra la riga di margine ed il ciglio della scarpata

27	Durante i lavori sulla sede stradale quale segnale deve sempre far parte della segnaletica temporanea
A	Strada deformata
B	Lavori in corso
C	Uscita obbligatoria

28	A cosa serve il cloruro di sodio che viene sparso sulla sede stradale nella stagione invernale:
A	A sciogliere il ghiaccio e la neve
B	A far scorrere meglio l'acqua piovana
C	Per facilitare l'adesione del ghiaino invernale sul manto di asfalto

29	La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi
A	Il carico è troppo pesante
B	Non è ingombrante ed è facile da afferrare
C	E' in equilibrio stabile

30	Le fasi di pulitura di canali di gronda di edifici vanno svolte
A	Esclusivamente mediante l'uso di scale a pioli
B	Esclusivamente mediante l'uso di piattaforma aerea
C	Mediante l'uso di idonei apprestamenti in base alla tipologia di intervento da svolgere

